

GRUNDIG

... il programma 1969-70

RADIO TV REGISTRATORI HI-FI AUTORADIO



KS 702

Radiofonografo Hi-Fi KS 702

La tecnica dei transistors consente di raggiungere numerosi perfezionamenti. Un esempio: questo radiofonografo, non appena premuto il tasto di accensione, diffonde immediatamente la musica preferita; non è necessaria alcuna attesa come per le valvole. Il mobile, particolarmente raccolto, consente il suo inserimento anche in piccoli ambienti.

4 gamme d'onda: FM, OC, OM, OL - 11 transistors + 4 diodi + 1 raddrizzatore - 18 circuiti - Indici mobili di posizionamento stazioni sulla scala - Antenna ferrite ed FM incorporate - Indicatore di sintonia illuminato - Potenza 3 watt - Riproduzione monofonica ad alta fedeltà - Regolatore di tono - Vano interno con cambiadischi automatico e posto per dischi o per un registratore a nastro - Presa per registratore e per altoparlante supplementare - Mobile scuro lucido.
Dimensioni ca. 85x80x37

L. 136.000



COMO


RADIOFONOGRAFI

Radiofonografo Multistereo COMO

Un mobile dalla linea molto elegante, dalla lavorazione perfetta, dotato di un cambiadischi automatico stereofonico e di una sezione radio che, dopo il montaggio del Decoder 6, fornibile extra, consente anche la ricezione delle stazioni radio FM stereofoniche.

4 gamme d'onda: FM, OC, OM, OL - 6 valvole + 2 diodi + 1 raddrizzatore - 14 funzioni di valvola - Predisposto per la stereofonia FM - Indicatore stereo - Occhio magico - Antenna ferrite ed FM incorporate - Potenza 2x3 watt - 2 altoparlanti Superphon Grundig - Regolazione di tono - Bilanciamento stereo - Cambiadischi automatico stereo - Prese per registratore mono e stereo e per Decoder 6 - Prese per Box supplementari Grundig - Mobile chiaro satinato o scuro lucido.
Dimensioni ca. 78x82x36 cm.

L. 152.000




Radiofonografo Multistereo BERGAMO

I quattro altoparlanti di questo grande radiofonografo assicurano una meravigliosa e calda riproduzione musicale stereofonica. A ciò si aggiunge la possibilità di montaggio del Decoder 6 per la ricezione anche delle stazioni radio FM Stereo. Ancora una occhiata all'aspetto estetico: elegante, solido, moderno, accurato nella lavorazione: uno stile che sa sempre distinguersi perché è un prodotto Grundig!

8 valvole + 9 diodi + 1 raddrizzatore - 24 funzioni di valvola - 17 circuiti - 4 gamme d'onda: FM, OC, OM, OL - Predisposto per la stereofonia FM - Indicatore stereo - Occhio magico - Antenna ferrite ed FM incorporate - Potenza 2x3 watt - 4 altoparlanti Superphon Grundig - Regolatore di tono - Bilanciamento stereo - Cambiadischi automatico stereo - Vano per dischi o per un registratore a nastro - Prese per registratore mono o stereo e per Box supplementari Grundig - Presa per Decoder 6 - Mobile chiaro satinato o scuro lucido. Dimensioni ca. 145x82x39 cm.

L. 252.000



BERGAMO



MANDELLO





Radiofonografo Multistereo MANDELLO

Un apparecchio ormai affermato, un successo che continua. L'elegante e rappresentativo mobile di forma allungata è anch'esso predisposto per la stereofonia FM. Il piano superiore fisso consente la sovrapposizione anche di un televisore e all'interno può trovare posto un registratore: si può in tal modo realizzare una unità completa di radio, cambiadischi, registratore e televisore!

4 gamme d'onda: FM, OC, OM, OL - 6 valvole + 2 diodi + 1 raddrizzatore - 14 funzioni di valvola - Predisposto per la stereofonia FM - Indicatore stereo - Occhio magico - Antenna ferrite ed FM incorporate - Potenza 2x3 watt - 2 altoparlanti Superphon Grundig - Regolatore di tono - Bilanciamento stereo - Cambiadischi automatico stereo - Presa per registratore mono e stereo - Presa per Decoder 6 - Prese per Box supplementari Grundig - Mobile chiaro satinato o scuro lucido. Dimensioni ca. 118x80x39 cm.

L. 173.000





Radiofonografo Multistereo KS 723

È completamente a transistors, ciò che consente l'immediato ascolto non appena viene premuto il tasto di accensione. È disponibile un ampio vano interno per dischi o per registratore. La forma è molto elegante, grazie alle due grigliature superiori. Si apre anteriormente, la scala è protetta da una antina scorrevole all'interno.

4 gamme d'onda: FM, OC, OM, OL - 21 transistors + 11 diodi + 3 raddrizzatori - 23 circuiti - Indici mobili sulla scala per posizionamento - Predisposto per stereo FM - Indicatore stereo - Indicatore di sintonia illuminato - Antenna ferrite ed FM incorporate - Potenza 2x5 watt - 2 altoparlanti Superphon Grundig - Cambiadischi automatico stereo - Presa per registratore mono e stereo - Presa per Decoder 8 - Presa per Box supplementari GRUNDIG - Mobile chiaro satinato o scuro lucido.
Dimensioni ca. 118x78x38 cm.

L. 199.000



TORRETTA EG 7042 PER CAMBIADISCHI


Per radiofonografi. Per dischi a foro grande nel cambiadischi automatico.

L. 3.150

TORRETTA AS 9 PER CAMBIADISCHI

Per dischi a foro grande nei cambiadischi dei radiofonografi.

L. 4.410



TORRETTA AS 12 PER CAMBIADISCHI

Per i cambiadischi automatici che usano tale tipo di torretta.


L. 3.780



KS 717



KS 723



Radiofonografo Multistereo KS 717


Un nuovo apparecchio dalle dimensioni ridotte, ma dalle prestazioni superlative. È completamente a transistors e possiede sulla scala parlante alcuni indici mobili per marcare le stazioni più frequentemente ascoltate. Il piano superiore fisso costituisce un ideale appoggio per un televisore.

4 gamme d'onda: FM, OC, OM, OL - 21 transistors + 12 diodi + 2 raddrizzatori - 23 circuiti - Predisposto per la stereofonia FM - Indicatore stereo - Indicatore di sintonia illuminato - Antenna ferrite ed FM incorporate - Potenza 2x5 watt - 2 altoparlanti Superphon Grundig - Regolatore di tono - Bilanciamento stereo - Cambiadischi automatico stereo - Vano interno anche per un registratore - Presa per registratore mono e stereo - Presa per Decoder 8 - Prese per Box supplementari Grundig - Mobile chiaro satinato o scuro lucido.
Dimensioni ca. 88x83x37 cm.

L. 208.000



KS 735




Radiofonografo Multistereo KS 735

Due novità in questo apparecchio: una linea frontale estremamente bassa ed allungata ed il mobile, oltre che in legno chiaro satinato, anche in color bianco laccato, di meraviglioso effetto. Si può così inserirlo con facilità anche nelle moderne forme di arredamento, dove dominano i colori.

4 gamme d'onda: FM, OC, OM, OL - 21 transistori + 11 diodi + 3 raddrizzatori - 23 circuiti - Predisposto per stereo FM - Indicatore stereo - Indicatore di sintonia illuminato - Indici mobili sulla scala per posizionamento stazioni - Antenna ferrite ed FM incorporate - Potenza 2x5 watt - 2 altoparlanti Superphon Grundig - Cambiadischi automatico stereo - Presa per registratore mono o stereo - Presa per Decoder 8 - Prese per Box supplementari Grundig - Mobile chiaro satinato oppure bianco laccato. Dimensioni ca. 130x71x37 cm.

chiaro satinato L. 238.000
bianco laccato L. 252.000



PREAMPLIFICATORE MV 3

Per usare una testina magnetica sui cambiadischi con testina a cristallo. Può essere usato sui radiofonografi che possiedono l'apposita presa (v. testi descrittivi relativi). Interamente a transistori, preleva la tensione di alimentazione dal radiofonografo, tramite la presa.

L. 9.450

Radiofonografo Multistereo KS 742

Questo modello si distingue per avere sia i comandi della radio che il cambiadischi accessibili dalla parte superiore. Per consentire una ulteriore possibilità di inserimento nei moderni arredamenti, può essere fornito, su richiesta, anche in palissandro opaco con piedi in metallo cromato, oltre che in legno chiaro satinato o scuro lucido.


4 gamme d'onda: FM, OC, OM, OL - 15 transistori + 5 diodi + 3 raddrizzatori - 23 circuiti - Predisposto per stereo FM - Indicatore stereo - Indicatore di sintonia illuminato - Antenna ferrite ed FM incorporate - Potenza 2x5 watt - 4 altoparlanti Superphon Grundig - Comando di tono - Bilanciamento stereo - Cambiadischi automatico stereo - Vano per dischi - Presa per registratore mono o stereo - Prese per Box supplementari Grundig - Mobile chiaro satinato o scuro lucido. Su richiesta in palissandro opaco. Dimensioni ca. 123x77x42 cm.

L. 232.000



KS 742

KS 754



Radiofonografo Multistereo KS 754

Un meraviglioso mobile, dotato di quanto di meglio produce oggi la Grundig nel campo radio. È completamente a transistor. Sulla sua parte superiore, gran parte della quale resta fissa, può trovare posto un televisore. I suoi quattro altoparlanti assicurano una perfetta riproduzione sonora.


4 gamme d'onda: FM, OC, OM, OL - 21 transistori + 12 diodi + 2 raddrizzatori - 23 circuiti - Predisposto per stereo FM - Indicatore stereo - Bilanciamento stereo - Antenna ferrite ed FM incorporate - Indicatore di sintonia illuminato - Potenza 2x5 watt - 4 altoparlanti Superphon Grundig - Regolatore di tono - Bilanciamento stereo - Cambiadischi automatico stereo - Vano anteriore anche per un registratore - Presa per registratore mono o stereo - Prese per Box supplementari Grundig - Mobile chiaro satinato o scuro lucido. Dimensioni ca. 145x78x39 cm.

L. 257.000

Generatore d'eco HVS 1

Questo eccezionale ritrovato elettronico crea un suggestivo effetto di riverbero e di eco, come si avverte durante una esecuzione musicale in una grande sala da concerto o in una grande cattedrale. È un moderno strumento elettronico che permette di ricreare anche in un piccolo ambiente, una terza dimensione musicale, regolabile a piacere. Può essere applicato sui modelli che contemplano tale possibilità, come indicato nei testi relativi.

L. 37.300



VERDI 3



Radiofonografo Multistereo VERDI 3



Questo modello completamente transistorizzato possiede una speciale sezione radio con 6 tasti programmatori per la gamma della modulazione di frequenza. Una volta sintonizzate le stazioni prescelte, basta la semplice pressione su di un piccolo tasto per passare rapidamente da una all'altra e scegliere il programma prescelto.

4 gamme d'onda: FM, OC, OM, OL - 26 transistori + 19 diodi - 6 tasti programmatori FM ciascuno con scala separata e illuminata - Sintonia automatica FM con diodi a capacità - Già pronto per la ricezione stereo FM con Decoder 8 già montato - Indicatore stereo - Strumento indicatore di sintonia illuminato - Antenna ferrite e FM incorporate - Potenza 2x10 watt - 4 altoparlanti Superphon Grundig - Regolatore dei bassi e acuti - Cambiadischi automatico stereo - Vano anteriore anche per un registratore - Prese per registratore mono o stereo e per Box supplementari Grundig - Mobile chiaro satinato o scuro lucido. Dimensioni ca. 88x83x37 cm.

L. 282.000



ROSSINI 3 : il suono piu' vivo per la Vostra casa



ROSSINI 3

Radiofonografo Multistereo ROSSINI 3

Nessuna meraviglia che questo apparecchio abbia stupito gli ascoltatori per la calda musicalità della sua riproduzione sonora e per l'eccezionale effetto stereofonico che riesce a ricreare, in una normale stanza, la sensazione di grandiosità di una sala da concerto. Grazie ai suoi sei altoparlanti ed alla perfezione tecnica dell'amplificatore doppio di potenza, tutta la gamma dei Rossini 3 possiede una nuova dimensione che ci fa vivere momenti meravigliosi. Anche il Rossini 3 possiede la parte radio con 6 tasti programmatori FM, per una rapida selezione fino a 6 programmi FM differenti.

4 gamme d'onda: FM, OC, OM, OL - 26 transistori + 19 diodi - 23 circuiti - 6 tasti programmatori FM con scale illuminate - Sintonia automatica FM con diodi a capacità - Già pronto per la ricezione stereo FM avendo il Decoder 8 già montato - Indicatore stereo - Strumento indicatore di sintonia illuminato - Antenna ferrite ed FM incorporate - Potenza 2x10 watt - 6 altoparlanti Superphon Grundig - Regolatori per bassi e acuti - Comando di bilanciamento stereo - Cambiadischi automatico stereo - Vano per dischi e vano per un registratore a nastro - 4 alimentatori di rete separati per la migliore stabilità di alimentazione - Prese per registratore mono e stereo e per preamplificatore equalizzatore MV 3 - Prese per Box supplementari Grundig - Mobile scuro lucido oppure in noce naturale.

Dimensioni ca. 153x84x43 cm.

scuro L. 407.000
noce naturale L. 419.000

Radiofonografo Multistereo KS 772



Uno stile internazionale, una linea sobria ed allungata, una perfetta lavorazione sono gli elementi estetici che contraddistinguono questo modello rappresentativo. La tecnica dei transistori, qui applicata in pieno, lo rende immediatamente pronto a funzionare non appena si preme il tasto di accensione. Monta la sezione radio HF 500 che, fra le altre caratteristiche rilevanti, possiede anche quella di avere i tasti programmatori FM per 4 stazioni. Ben 8 altoparlanti consentono di sfruttare la grande potenza dell'amplificatore a due canali da 15 watt ciascuno.

5 gamme d'onda: FM, OC 1, OC 2, OM, OL - 44 transistori + 26 diodi - 26 circuiti - 4 tasti programmatori FM - Sezione miscelatrice FM con transistori ad effetto di campo - Pronto per la stereofonia FM con Decoder già montato - Indicatore stereo - Strumento indicatore di sintonia illuminato - 4 stadi limitatori in FM - Audio-Selector a due stadi combinato con il commutatore di larghezza di banda AM - Sintonia fine OC - Bilanciamento stereo - Potenza 2x15 watt - 8 altoparlanti Superphon Grundig - Preamplificatore equalizzatore MV 3 - Vano per dischi e per un registratore - Alimentatore di rete stabilizzato elettronicamente - Prese per registratore mono o stereo e per generatore d'eco HVS 1 - Prese per Box supplementari - Mobile scuro lucido oppure noce naturale.

Dim. ca. 184x74x43 cm.


L. 714.000

KS 772 : un sogno di perfezione divenuto realta'



KS 772

**KS 792 : eleganza, potenza, musicalita'
in un prestigioso apparecchio**




KS 792

GRUNDIG

Radiofonografo Multistereo KS 792

Questo meraviglioso modello sta al vertice della produzione dei radiofonografi Grundig. Oltre alla sezione radio HF 500, viene montato un cambiadischi automatico con testina magnetica e preamplificatore equalizzatore. 10 altoparlanti garantiscono una perfetta stereofonia ed una grande riserva di potenza. Una particolarità del mobile è quella di possedere due antine frontali scorrevoli che possono coprire le griglie degli altoparlanti quando l'apparecchio non è in funzione. Qui sotto il KS 792 è illustrato con le antine aperte, di fianco con le antine chiuse.

5 gamme d'onda: FM, OC 1, OC 2, OM, OL - 44 transistori + 26 diodi - 26 circuiti - 4 tasti programmatori FM - Sezione miscelatrice FM con transistori ad effetto di campo - Pronto per la stereofonia FM con Decoder già montato - Indicatore stereo - Strumento indicatore di sintonia illuminato - 4 stadi limitatori in FM - Audio-Selector a due stadi combinato con il commutatore di larghezza di banda AM - Sintonia fine OC - Bilanciamento stereo - Potenza 2x15 watt - 10 altoparlanti Superphon Grundig - Preamplificatore equalizzatore MV 3 - Vano per dischi e per un registratore mono o stereo - Presa per registratore d'eco HVS 1 - Presa per Box supplementari Grundig - Mobile scuro lucido oppure noce naturale. Dim. ca. 184x76x44 cm.




L. 719.000

Il radiofonografo KS 792 con le antine scorrevoli raccolte al centro, durante l'ascolto dagli altoparlanti.





NYPHENBURG 2




Radiofonografo Multistereo NYMPHENBURG 2

La modernità del mezzo accoppiata alla linea antica del mobile. Lo stile barocco di questo radiofonografo, accuratamente riprodotto da veri esemplari d'epoca, gli consente un facile inserimento in tutti gli arredamenti in stile, oggi così di moda.

4 gamme d'onda: FM, OC, OM, OL - 26 transistori + 19 diodi - 23 circuiti - 6 tasti programmatori FM - Sintonia FM automatica con diodi a capacità - Pronto per la ricezione stereo FM con Decoder già montato - Indicatore stereo - Strumento di sintonia illuminato - Antenna ferrite ed FM incorporate - Potenza 2x10 watt - 6 altoparlanti Superphon Grundig - Regolatore bassi ed acuti - Bilanciamento stereo - Cambiadischi stereo automatico - Prese per registratore mono o stereo e per preamplificatore MV 3 - Prese per Box supplementari Grundig.
Dimensioni ca. 130x86x46 cm.

L. 660.000

Decoder per Stereofonia FM



DECODER 8

Decoder 6: per apparecchi a valvole, con indicatore a lampada.

L. 16.800

Decoder 8: per apparecchi a transistori con indicatore stereo a strumento.

L. 12.600

Decoder 10: nuovo tipo con sistema di costruzione modulare a transistori.

Prossima consegna.




ROTHENFELS 2

Radiofonografo Multistereo ROTHENFELS 2

Lo stile provenzale, sobrio ed elegante, di questo radiofonografo, la sua perfezione tecnica possono accontentare ogni esigenza di ambientamento e di ascolto. Una indovinata unione fra tecnica e buon gusto nel campo della musica.

4 gamme d'onda: FM, OC, OM, OL - 26 transistori + 19 diodi - 23 circuiti - 6 tasti programmatori FM - Sintonia FM automatica con diodi a capacità - Pronto per la ricezione stereo FM con Decoder già montato - Indicatore stereo - Strumento di sintonia illuminato - Antenna ferrite ed FM incorporate - Potenza 2x10 watt - 6 altoparlanti Superphon Grundig - Regolatore bassi ed acuti - Bilanciamento stereo - Cambiadischi stereo automatico - Prese per registratore mono o stereo e per preamplificatore MV 3 - Prese per Box supplementari Grundig.
Dimensioni ca. 130x86x46 cm.

L. 578.000



GRUNDIG

FILIALI E SALE D'ESPOSIZIONE

Sede Centrale:

LAVIS - TN Via del Carmine 5 Tel. 46555
ANCONA Via Martiri Resist. 38 Tel. 22047
BARI Corso Sicilia 381/6 Tel. 250100
BOLOGNA Via Murri 56 Tel. 399970
BRESCIA Via Monte Suello 14 Tel. 302687

CAGLIARI Via Gazano 1 Tel. 60667
CATANIA Via G. Carnazza 19/C Tel. 278360
FIRENZE Via di Novoli 51 H Tel. 410985
GENOVA Corso Europa 800 Tel. 383635
MILANO Via Plana 27 Tel. 321618
MILANO Via Larga Tel. 874273

NAPOLI Via Umb. Madd. 370/376 Tel. 449540
PADOVA Via Vicenza 24/26 Tel. 664771
PESCARA Via Milano 73 Tel. 31924
REGG. CAL. C.so Vitt. Emanuele 99 Tel. 24373
ROMA EUR V.le SS. Pietro e P. 50 Tel. 595695
TORINO Corso Francia 357/359 Tel. 729595

IN VENDITA PRESSO: