

GRUNDIG

... il programma 1969-70

**VARIE E
RADIO TV REGISTRATORI HI-FI AUTORADIO**

Gli accessori GRUNDIG permettono di completare il funzionamento degli apparecchi e di aumentarne, in certi casi, le prestazioni. Quello qui sotto rappresentato è il microfono stereofonico **GDSM 330**, dotato di due unità indipendenti e ruotanti sul loro supporto. È dotato di caratteristiche direzionali.

L. 18.380



GDSM 330

AURICOLARE 207 - 210

Per ascolto in registrazione. Tipo dinamico 207, magnetico 210.

207 **L. 7.200**
210 **L. 4.750**



SONO DIA 271

Per comando tramite registratore di proiettori automatici per diapositive.


L. 30.980



AURICOLARE 340

Magnetico, con spina per altoparlante tipo LS 7.


L. 3.700



SERRATURA PER SUPPORTI PER AUTO

Per bloccare l'apparecchio sul supporto auto (antifurto).


L. 1.840



STEOCLIP 514

Supporto biaurolare per auricolari (senza auricolare).


L. 1.840



CINGHIA PER TK 2200 E 2400

In similpelle rinforzata, lunghezza 40 cm.

L. 1.370



MICROFONO GDM 305

Omnidirezionale con supporto da tavolo e pulsante telecomando.


L. 7.460



MICROFONO STEREO GDSM 200

Direzionale, stereo, con cavi di collegamento.

L. 47.250



CUFFIA STEREO 211a

A bassa distorsione ed alta fedeltà per ascolto individuale.


L. 20.500



CAVO BATTERIA 381/6

Per alimentazione apparecchi con batteria auto 6 V.


L. 3.150



MICROFONO GDM 313

Omnidirezionale, con supporto da tavolo e cavo di collegamento.

L. 6.200



MICROFONO STEREO GDSM 202

Direzionale, stereo, con cavi di collegamento.


L. 19.430



CUFFIA STEREO 220

Cuffia stereo ad alta fedeltà, per ascolto individuale.


L. 47.250



ALIMENTATORE DA RETE TN 12a

Tipo Universale per tutti i portatili, con presa esterna o con alloggiamento interno.


L. 13.150



MICROFONO GDM 317

Direzionale a cardioida, con treppiede da tavolo e filettatura.

L. 12.100



MICROFONO A NASTRO GBM 125

Microfono direzionale ad alta fedeltà, con supporto da tavolo.

L. 34.150



CUFFIA STEREO 350

Tipo speciale dinamico, leggerissimo, ad alta fedeltà.


L. 7.900



MISCELATORE STEREO 608

3 regolazioni, con amplificatore a transistori, alimentazione.


L. 36.750



MICROFONO GDM 321

Omnidirezionale, con treppiede da tavolo e cavo inserito a spina.


L. 24.150



MICROFONO CON ECO GHM 328

Speciale microfono con generatore d'eco incorporato.


L. 65.650



ADATTATORE 386

Per il funzionamento con batteria auto da 12 V degli apparecchi con relativa presa di alimentazione.


L. 11.050



MISCELATORE MONO 420

Con amplificatore a transistori e regolatori lineari professionali.


L. 39.380



MICROFONO GDM 322

Direzionale a cardioida, con treppiede e cavo a spina.


L. 27.850



ADATTATORE TB 480

Per la registrazione dell'audio TV. Da applicare al televisore.


L. 5.750



ADATTATORE 293

Per registrare da dischi con i TK 120, 125, 140, 145 e ove indicato nelle istruzioni relative.


L. 1.000



MISCELATORE STEREO 422

2 amplificatori a transistori, regolatori lineari professionali.

L. 57.750




accessori

TELECOMANDO A PEDALE 225

Per telecomando avviamento/arresto nei registratori predisposti.

L. 5.620



ADATTATORE TELEFONICO 243 T

Per registrare da telefono, con attacco a ventosa.


L. 3.680



ELETTROMAGNETE F 40

Per il telecomando con pedale 225 dei registratori predisposti.


L. 2.630



TREPIEDE 401

Asta orientabile, altezza totale 163 cm. Peso 5,6 kg.

L. 16.540



AMPLIFICATORE 229

Per registrazioni sincronizzate (v. tabella registratori).

L. 9.450



ADATTATORE TELEFONICO 244 U

Per registrazioni da telefono, con attacco diretto sulla linea.

L. 5.990



TREPIEDE S 15 PROLUNGA MSH 20

Dimensioni 40x155

Lunghezza 20 cm.

L. 9.980


L. 2.890




TREPIEDE 402

Da tavolo, a gambe ripiegabili, altezza 6 cm.

L. 4.730



Cavi di collegamento



Nr. 233 - Da radio vecchio tipo a registratore a nastro. L. 2.050

Nr. 237 - Da radio con presa normalizzata a registratore a nastro. L. 1.530

Nr. 238 - Da radio a preamplificatore d'ascolto tipo 229. L. 2.050

Nr. 242 - Da radio stereo a registratore a nastro stereofonico. L. 3.100

Nr. 250 - Da registratore a nastro a Box supplementari di altoparlanti. L. 1.470

Nr. 255 - Dalla batteria auto 6 V al registratore TK 6 e C 100 L. L. 2.050

Nr. 267 - Cavo di prolunga con traslatore incorporato - 5 metri L. 6.300
Lunghezza 10 metri L. 7.880
Lunghezza 15 metri L. 9.450

Nr. 268 - Senza traslatore, 10 metri, per prolunga cavo 267. L. 3.100

Nr. 275 - Prolunga per auricolare dalla presa dei registratori. L. 1.470

Nr. 276 - Ripartitore per il collegamento di due auricolari. L. 2.210

Nr. 293 - Per registratore da giradischi con i seguenti apparecchi: TK 120 L, 140 L, 125 L, 145 L, C 200 L, C 200 AUTOM, C 201 FM, TK 2200, TK 2400 FM. L. 1.000

Nr. 360 - Dalla radio ai registratori TK 125 L, 120 L, 140 L, 145 L. L. 1.470

Nr. 375 - Lungh. 5 metri, per prolunga dei Box supplementari altoparlanti. L. 1.950

Nr. 376 - Come il precedente, ma di lunghezza 10 metri. L. 2.890

Nr. 379 - Dal preamplificatore MV 3 al ricevitore radio stereo. L. 1.600

Nr. 381 - Da batteria auto 6 V a C 200 L, C 200 AUTOM, C 201 FM, TK 2200, TK 2400 FM. L. 3.150


Nr. 386 - Da batteria auto 12 V agli stessi apparecchi del cavo 381/6. L. 11.050

Nr. 388 - Cavo di prolunga alimentatore rete TN 12 su C 100 L. L. 1.680

Nr. 389a - Adattatore auto 6/12V: da registratori a pile all'autoradio (microfono compreso). L. 12.100

I contenitori in plastica GRUNDIG per bobine di nastro magnetico consentono di creare una estetica nastroteca e soprattutto di proteggere i nastri dal più grande nemico: la polvere, che può provocare un'usura eccessivamente rapida delle testine del registratore. La tabella riporta tutti i tipi di nastri magnetici GRUNDIG disponibili.

Nastri



Nastroteca

Sigla	In contenitore plastica	Metri	Bobina	Prezzo L.
GT 11	GRUNDIG Tripleband	360	11 cm	4.250
GT 15	GRUNDIG Tripleband	730	15 cm	8.300
GT 18	GRUNDIG Tripleband	1080	18 cm	11.500
GL 13	GRUNDIG Lunga durata	270	13 cm	2.990
GL 15	GRUNDIG Lunga durata	360	15 cm	3.500
GL 18	GRUNDIG Lunga durata	540	18 cm	4.600
GD 13	GRUNDIG Duoband	360	13 cm	3.850
GD 15	GRUNDIG Duoband	540	15 cm	4.900
GD 18	GRUNDIG Duoband	730	18 cm	6.300
Contenitore vuoto				
GK 11/13	GRUNDIG Cassette	per bobina da 11/13 cm		525
GK 15	GRUNDIG Cassette	per bobine da 15 cm		700
GK 18	GRUNDIG Cassette	per bobine da 18 cm		840
Contenitore triplo				
GK 313	GRUNDIG Cassette	per 3 bobine da 13 cm		1.160
GK 315	GRUNDIG Cassette	per 3 bobine da 15 cm		1.370
GK 318	GRUNDIG Cassette	per 3 bobine da 18 cm		1.580
Nastri GRUNDIG in scatola cartone				
GD 8	GRUNDIG Duoband	125	8 cm	1.250
GT 8	GRUNDIG Tripleband	170	8 cm	2.350
Bobina vuota 11		L. 320	Bobina vuota 15	
Bobina vuota 13		L. 340	Bobina vuota 18	
			L. 450	



STENORETTE 200/201

GRUNDIG

Stenorette

Oltre 1.000.000 di Stenorette GRUNDIG

La produzione razionale ed economica è divenuta oggi parte ovvia e naturale di ogni azienda. Non esiste infatti quasi nulla che tramite l'economicità e la praticità, non possa rendere di più e costare di meno.

Cosa si dovrebbe fare? Un nuovo slogan ci dice: inserire nel campo del lavoro una macchina per dettare e cioè un registratore per ufficio. Calcoli approfonditi hanno rilevato che la **Stenorette** fa risparmiare fino al 40% di spesa e tempo. Questa realtà non consente critiche: essa è indiscutibile. Per chi lo desidera è disponibile su richiesta un apposito catalogo di tutto il programma STENORETTE.

Stenorette 200/201

Questo registratore impiega fogli magnetici al posto dei nastri. La registrazione dura 8 minuti, equivalente ad una lettera dattiloscritta di più di tre pagine. I fogli magnetici possono essere archiviati, spediti a corrispondenti in possesso di Stenorette 200/201. Ricca gamma di accessori, catalogo a richiesta. Peso 4,5 kg. Dimensioni ca. 20x9x31 cm.

Senza microfono e accessori **L. 145.000**

SETTEMBRE 1969


Tutti gli apparecchi illustrati sul presente catalogo sono prodotti originali, costruiti nelle fabbriche della GRUNDIG. Essi sono in vendita solo presso i Rivenditori specializzati. Sono disponibili salvo il venduto.

I prezzi riportati sul presente catalogo SETTEMBRE 1969, con riserva di aggiornamento, annullano tutti i precedenti e sono intesi franco nostri magazzini e comprensivi di tassa radio. Sono esclusi IGE e tasse comunali.

Le caratteristiche tecniche indicate sono da ritenersi valide, salvo errori di stampa ed ogni eventuale modifica apportata dalla Casa costruttrice.

GRUNDIG ITALIANA S.p.A.

REGISTRATORI PER UFFICIO




STENORETTE 100/101

Stenorette 100/101

Tutta a transistors, sempre pronta a funzionare, come gli altri modelli. Invece di una bobina di nastro usa uno speciale caricatore che va introdotto nell'apposita fessura. Nessun'altra operazione. Solo i tasti da premere. È telecomandabile con telecomando a mano oppure a pedale. Ricchissima gamma di accessori. Richiedere il catalogo Stenorette per maggiori dettagli. Peso ca. 5 kg - Dimensioni ca. 31×11×19 cm.

Senza microfono e senza accessori **L. 125.000**




STENORETTE L

Stenorette L

Un altro registratore per ufficio dalle caratteristiche tecniche eccezionali e dalla estrema versatilità. È tutto a transistors, sempre pronto a funzionare. Con essa si possono effettuare non solo dettature di lettere, ma anche redigere rapporti o preparare conferenze. Usa nastro magnetico in bobina oppure in apposito caricatore. È dotata di una

vasta gamma di accessori per tutti gli usi, quali telecomandi a mano e a pedale, adattatore per registrazioni da telefono, ecc. Durata di registrazione 45 minuti. Catalogo a richiesta. Dimensioni ca. 31×11×28 cm.

Senza microfono e senza accessori **L. 98.000**



TELEBOY 100


Teleboy 100

Un nuovo apparecchio che, in assenza dell'utente, risponde al telefono dando una breve comunicazione. In unione alla Stenorette L può anche registrare la comunicazione in arrivo. Può funzionare anche come amplificatore telefonico ed in unione con apposite sezioni accessorie, anche come interfono. È completamente a transistors ed il suo consumo è estremamente ridotto. È ampiamente illustrato sullo speciale catalogo Stenorette che può essere richiesto a parte. Dimensioni ca. 25×27×7,5 cm.

Senza accessori **L. 120.000**

Informazioni dettagliate-catalogo speciale a richiesta.

NOTES ELETTRONICO



EN 3

Notes Elettronico EN 3

Un nuovo strumento moderno per coloro che non vogliono perdere tempo, per tutti quelli che hanno qualcosa da dire e da ricordare. Allegerite il lavoro della memoria e mettete da parte il blocchetto delle annotazioni! Un piccolo registratore tascabile con 46 minuti di registrazione, peso 385 gr, dimensioni ca. 16×6,1×3,7 cm.

L. 35.000

EW 3




Amplificatore d'ascolto EW 3

Un pratico accessorio per il Notes Elettronico EN 3, con amplificatore, altoparlante e comandi per il riascolto dei nastri per la trascrizione a macchina. È telecomandabile tramite pedale. Possiede una vasta gamma di accessori: auricolari, cuffie, telecomandi, ecc.

L. 53.500

Informazioni dettagliate-catalogo speciale a richiesta.




EN 7

Notes Elettronico EN 7

Uno dei più piccoli registratori oggi esistenti. Dimensioni ca. 10×6×2,5 cm - A transistors e circuiti integrati - 2×10 minuti di registrazione - Microfono incorporato - Vasta gamma di accessori, intercambiabile con EN 3 - Un solo pulsante di comando - Ha lo stesso ingombro di un pacchetto di sigarette!

L. 45.000

date la precedenza alle autoradio



ALTOPARLANTE PER AUTO LU 200


Un comodo altoparlante in una elegante custodia in plastica per il montaggio in auto. Può essere collegato ad autoradio o a registratori montati in auto.

L. 6.200

ALTOPARLANTE PER AUTO LU 300


Questo modello (senza illustrazione) ha le stesse caratteristiche tecniche del tipo LU 200, ma viene montato a raso, senza sporgere dal punto di applicazione. È dotato di una elegante griglia di finitura.

Prossima consegna



WELTKLANG
4000a

WELTKLANG 1500




WELTKLANG 1500

I 5 tasti di preselezione permettono di avere 5 programmi diversi già sintonizzati in onde medie. Gamma d'onda: OM - 8 transistori + 4 diodi - Commutatore di tono - Potenza 5 watt - Funzionamento 12 V - Presa per registratore per auto - Dimensioni ca. 175×42×160 mm.

L. 54.000

WELTKLANG 2000a



WELTKLANG 2000a


Ottime qualità di riproduzione, per un ascolto fedele ed una estrema robustezza per una lunga vita. 2 gamme d'onda: FM e OM - 9 transistori + 6 diodi - Tasto di tono - Funzionamento 6/12 V - Potenza 4 watt - Presa per altoparlante - Predisposto per collegamento al registratore a nastro - Dimensioni ca. 172×43×160 mm.

L. 47.000


WELTKLANG 4000a

Un'autoradio di alta classe, frutto di accuratissime prove sulle strade di tutto il mondo. 4 gamme d'onda: FM, OC, OM, OL - 11 transistori + 12 diodi - Sintonia automatica FM - Funzionamento 6/12 V - Presa per 1 o 2 altoparlanti - Presa per registratore a nastro - Potenza 5 watt - Dimensioni ca. 176×52×159 mm.

L. 63.000




WELTKLANG 2500



WELTKLANG 3000a



WELTKLANG 3010a



WELTKLANG 4501

WELTKLANG 2500

Un apparecchio che ha tre stazioni in onde medie e due in modulazione di frequenza preselezionabili. Gamme: FM e OM - 11 transistori + 10 diodi - Sintonia automatica FM - Commutatore di tono - Funzionamento 12 V - Presa per registratore a nastro - presa per antenna automatica - Potenza 7 watt - Dimensioni ca. 175×42×132 mm.

L. 68.000

WELTKLANG 3000a

Un uso facile e sicuro ed una ottima selettività su ben 3 gamme: OL, OM, OC 49 m - Tasto di tono - Predisposto per il collegamento al registratore - Potenza 5 watt - Funzionamento 12 V - Presa per altoparlante - Dimensioni ca. 175×42×130 mm.

L. 35.000

WELTKLANG 3010a

Un'autoradio che può accontentare tutti i desideri degli automobilisti - 3 gamme: FM, OM, OL - 10 transistori + 10 diodi - Sintonia automatica FM - Tasto di tono - Funzionamento 12 V - Presa per registratore - Presa per altoparlante - Potenza 5 watt - Dimensioni ca. 172×45×130 mm.

L. 54.000

WELTKLANG 4501

L'autoradio desiderata da ogni automobilista per la semplicità di manovra - 4 gamme: FM, OC, OM, OL - 2 tasti preselettori FM e 3 tasti preselettori per le altre gamme - 13 transistori + 10 diodi - Sintonia automatica FM - Regolatore di tono - Funzionamento 12 V - Presa per antenna automatica - Presa per registratore - Potenza 7 watt - Presa per 1 o 2 altoparlanti - Dimensioni ca. 175×42×132 mm.

L. 84.000

REGISTRATORE PER AUTO AC 220 AUTOMATIC



Un vero registratore a cassetta, non un semplice riproduttore, che si può facilmente montare in auto, sotto il cruscotto come nella illustrazione od in qualunque altra posizione, tramite l'apposito supporto del quale è già dotato. Per la riproduzione sfrutta l'amplificatore e gli altoparlanti dell'autoradio, alla quale va collegato in maniera molto semplice. L'alimentazione è a 6/12 V commutabili. Può riprodurre nastri a cassetta registrati oppure registrarli dall'autoradio o da giradischi. La registrazione è automatica, senza necessità di regolazioni. Registra anche da microfono, per il quale possiede una apposita presa. Le caratteristiche tecniche sono riportate sulla tabella di pag. 67.

L. 58.000

GRUNDIG

FILIALI E SALE D'ESPOSIZIONE

Sede Centrale:

LAVIS - TN Via del Carmine 5 Tel. 46555
ANCONA Via Martiri Resist. 38 Tel. 22047
BARI Corso Sicilia 381/6 Tel. 250100
BOLOGNA Via Murri 56 Tel. 399970
BRESCIA Via Monte Suello 14 Tel. 302687

CAGLIARI Via Gazano 1 Tel. 60667
CATANIA Via G. Carnazza 19/C Tel. 278360
FIRENZE Via di Novoli 51 H Tel. 410985
GENOVA Corso Europa 800 Tel. 383635
MILANO Via Plana 27 Tel. 321618
MILANO Via Larga Tel. 874273

NAPOLI Via Umb. Madd. 370/376 Tel. 449540
PADOVA Via Vicenza 24/26 Tel. 664771
PESCARA Via Milano 73 Tel. 31924
REGG. CAL. C.so Vitt. Emanuele 99 Tel. 24373
ROMA EUR V.le SS. Pietro e P. 50 Tel. 595695
TORINO Corso Francia 357/359 Tel. 729595

IN VENDITA PRESSO: